

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION

**PISCINE CREUSÉE**

**1. INFORMATION DU DEMANDEUR**

Nom :	
Adresse :	
Ville :	
Code postal :	
Téléphone :	
Cellulaire :	
Courriel :	

**2. INFORMATION DU PROPRIÉTAIRE (si le demandeur n'est pas le propriétaire)**

Nom :	
Adresse :	
Ville :	
Code postal :	
Téléphone :	
Cellulaire :	
Courriel :	

**3. LIEU VISÉ PAR LA DEMANDE DE PERMIS**

Adresse :	
Numéro de lot (facultatif) :	

**4. DESCRIPTION DES TRAVAUX**

**5. DURÉE DES TRAVAUX**

Début des travaux :		Fin des travaux :	
---------------------	--	-------------------	--

**6. COORDONNÉES DE L'EXÉCUTANT DES TRAVAUX**

Nom :	
Adresse :	
Ville :	
Code postal :	
Téléphone :	
Cellulaire :	
Courriel :	
N.E.Q. :	
R.B.Q. :	

**7. VALEUR DES TRAVAUX AVANT TAXES**

Coût des travaux :	
--------------------	--

## 8. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DEMANDE

Dimensions:	
Capacité (en litres) :	
Profondeur de la piscine :	
Présence d'un plongeur?	
Matériaux de l'enceinte :	

### ENCEINTE DE LA PISCINE

*Veillez cocher les cases qui s'appliquent à l'enceinte de votre piscine.*

- Empêche le passage de tout objet sphérique de 10 cm de diamètre et plus.
- La porte de l'enceinte se referme et se verrouille automatiquement et comporte un loquet du côté intérieur ou extérieur si celui-ci est situé à un minimum de 1,5 m du sol adjacent.
- L'enceinte est dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée facilitant l'escalade.
- La hauteur minimale de l'enceinte est de 1,2 m.
- Pour une enceinte composée de mailles de chaînes d'une largeur supérieure à 30 mm, des lattes sont insérées dans ces mailles.
- Un mur ou partie d'un mur d'un bâtiment sert d'enceinte :
  - Aucune porte ou fenêtre ne se trouve dans ce mur.
  - Une ou des portes et fenêtres s'ouvrent et donnent accès à l'intérieur de l'enceinte.
- Un trottoir d'une largeur minimale de 1 mètre ceinture la piscine creusée sur au moins 2/3 de son périmètre. Ce trottoir doit être contigu à la piscine et être doté d'une surface antidérapante. *(à illustrer sur le plan)*
- L'alimentation électrique des équipements et de l'éclairage d'une piscine est souterraine.

### DISTANCES

*Veillez indiquer les distances et les illustrer sur le plan d'implantation*

Distance de la paroi de la piscine ou du spa par rapport aux limites du lot: \_\_\_\_\_ m

Distance de la paroi de la piscine ou du spa ou de l'enceinte par rapport à tout élément fixe et bâtiment : \_\_\_\_\_ m

Distance de la paroi de la piscine ou du spa ou de l'enceinte par rapport aux appareils liés à son fonctionnement: \_\_\_\_\_ m

Distance des appareils de fonctionnement liés à la piscine ou au spa par rapport aux limites du lot: \_\_\_\_\_ m

## 9. DOCUMENTS À FOURNIR

Cette énumération n'est donnée qu'à titre indicatif seulement ; s'assurer si d'autres documents ou réglementations s'appliquent à votre projet.

	Plan d'implantation des aménagements prévus. Veuillez identifier l'emplacement de l'enceinte, le trottoir, les équipements (filtreur, chauffe-eau, etc.) et indiquer les différentes distances, entre la piscine et les limites du terrain, le bâtiment principal et le(s) autre(s) bâtiment(s) accessoire(s).
	Emplacement des arbres à couper, si requis
	Évaluation des coûts des travaux
	Procuration signée par le propriétaire (lorsque requis)
	Formulaire de demande de permis complété et signé

### Prendre note :

Une inspection sera effectuée pour vérifier la conformité des installations à la suite des travaux.

\_\_\_\_\_  
Signature du demandeur

\_\_\_\_\_  
Date

### Réservé au Service de l'urbanisme :

# de demande de permis	
Date de réception de la demande	
Technicien responsable	