



Guide des normes graphiques

Une brève explication du logo

Le logo de la Ville de Sorel-Tracy provient de celui de l'ancien Sorel, conçu en février 1994 par M. Jean-Guy Rajotte, alors professeur à la polyvalente Fernand-Lefebvre et membre agréé de la Société des graphistes du Québec.

Ce « S » stylisé, initiale de Sorel-Tracy, représente en quelque sorte le parcours sinueux de la rivière Richelieu qui traverse la ville et ses deux composantes.



L'ensemble se veut **simple, sobre, moderne**, facile à retenir et à reproduire. Formant un tout, l'image garde toute sa signification **d'ensemble, d'unité et de regroupement.**

Version officielle et abrégée

Pour l'ensemble de ses communications, la Ville de Sorel-Tracy bénéficie d'une version officielle de son logo, comprenant la mention intégrale « Ville de Sorel-Tracy » au côté du « S » graphique. Cette utilisation est à privilégier lorsque possible.

Une entité verticale du logo existe également. Cette version est prescrite lorsque l'utilisation du modèle horizontal est impossible ou lorsque le format vertical s'y prête mieux.

VERSION OFFICIELLE



VERSION ABRÉGÉE



Versions monochrome et renversée

Les versions monochrome et renversée peuvent être utilisées à l'occasion de deux scénarios distincts.

MONOCHROME

Lorsque les spécifications techniques obligent l'absence de couleur au sein d'une production et que le fond sur lequel le logo sera utilisé est clair, on utilise la version monochrome du logo afin d'optimiser la lisibilité. Prendre note que dans un usage CMYK, le noir sera **0/0/0/100**.

RENVERSÉE

Lorsque le logo couleur fait contraste avec le fond sur lequel il est appliqué, au point de compromettre la lisibilité de ce dernier, tant pour une utilisation en noir et blanc qu'en couleur, on utilise la version renversée.

L'ensemble de ces règles régissent également l'entité abrégée du logo de la Ville de Sorel-Tracy.

VERSION MONOCHROME



VERSION RENVERSÉE




Les couleurs officielles

Les couleurs du logo de la Ville de Sorel-Tracy sont au cœur même de son image de marque. Elles symbolisent l'harmonie qui opère entre la terre, l'eau et l'industrie dans son territoire.

Qu'il s'agisse d'une situation où l'on doit utiliser le logo de la Ville ou d'une conception nécessitant l'intégration de son image de marque, l'utilisation des couleurs officielles est prescrite. Il est formellement interdit d'altérer les couleurs répertoriées dans cette charte graphique au profit d'une composition autre.


L'usage des compositions RVB et HEX est réservé aux productions visibles par une plateforme numérique uniquement. Dans une production graphique imprimée, l'usage des compositions CMYK ou PMS est nécessaire.



PMS 7693
CMYK 92/48/0/46
RVB 4/71/117
HEX #054775



PMS 363
CMYK 68/14/98/5
RVB 89/135/58
HEX #59873b




PMS 426
CMYK 57/47/43/95
RVB 36/39/42
HEX #242629


Les couleurs accents

Bien que les couleurs du logo de la Ville de Sorel-Tracy soient au cœur même de son image de marque, la Ville a opté pour des couleurs accents, douces et intemporelles, dans la réalisation de son site Internet.


Ces couleurs peuvent être utilisées dans les différents montages graphiques, autres que sa papeterie officielle, afin de mettre en valeur les différents services de la Ville. Elles s'agencent aux couleurs du logo et complètent, de façon harmonieuse, la palette de couleurs.



CMYK 94/83/40/34
RVB 39/51/83
HEX #273353



CMYK 2/25/63/0
RVB 239/196/128
HEX #efc480



CMYK 34/9/10/0
RVB 173/202/216
HEX #adcad8




CMYK 3/3/4/0
RVB 243/241/239
HEX #f3f1ef

La Ville de Sorel-Tracy s'est dotée d'une palette de couleurs complémentaires afin de dynamiser son image.


Toute utilisation d'une ou des couleurs complémentaires doit être approuvée au préalable par le Service des communications.

CMYK 10/70/55/0
RVB 221/104/99
HEX #dd6863




CMYK 0/24/31/0
RVB 251/208/179
HEX #fbcfb2

CMYK 55/0/32/15
RVB 110/177/168
HEX #6db0a7




CMYK 42/0/22/0
RVB 160/212/209
HEX #9fd4d1

CMYK 5/55/91/0
RVB 233/135/37
HEX #e98625



CMYK 0/30/65/0
RVB 251/191/105
HEX #fabe69

CMYK 75/20/84/45
RVB 47/101/53
HEX #2e6434




CMYK 50/10/70/22
RVB 124/155/91
HEX #7c9b5a

CMYK 69/20/10/23
RVB 60/137/172
HEX #3c88ab



CMYK 51/9/10/23
RVB 112/162/183
HEX #70a1b7

CMYK 61/60/26/9
RVB 116/102/137
HEX #736689



CMYK 29/36/15/1
RVB 191/168/189
HEX #bea8bc

Les typographies officielles

La typographie officielle se veut simple, graphique et épurée.

La police de caractère utilisée pour la signature et sur tous les outils de communication imprimés, tels que bulletins, dépliants, affiches, publicités et papeterie officielle, est le Orkney. Cette typographie se décline en plusieurs graisses que l'on peut utiliser en minuscules ou en majuscules afin de mettre l'emphase sur certaines portions de texte.

Dans le cas où cette police ne serait pas disponible, comme dans les logiciels Word, PowerPoint ou autres, la police Calibri est à privilégier.

VERSION IMPRIMÉE

Orkney Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Orkney Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Orkney Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Orkney Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

VERSION ÉCRAN

Calibri
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Zone de dégagement

Afin de maximiser la visibilité du logo, nous avons déterminé une zone de protection autour de celui-ci. Aucun élément visuel ne doit être présent dans cette zone.

La zone de protection du logo correspond à la moitié de la hauteur de son symbole, que ce soit dans sa version officielle ou abrégée.

VERSION OFFICIELLE



VERSION ABRÉGÉE



Mauvaises utilisations

Toutes ces mauvaises utilisations s'appliquent aussi à la version abrégée du logo.

Ne jamais changer les proportions du logo



Ne jamais utiliser le logo en couleur sur un fond noir ou foncé OU sur une image comportant plusieurs éléments visuels susceptibles de nuire à sa lisibilité



Ne jamais déformer le logo horizontalement ou verticalement



Ne jamais utiliser le logo en angle



Ne jamais changer les couleurs du logo



Ne jamais changer la typographie du logo



Ne jamais changer la couleur de la mention « Ville de Sorel-Tracy » sur fond foncé si le logo reste en couleur. Privilégier alors la version renversée.



Ne jamais utiliser le « S » graphique sans la mention « Ville de Sorel-Tracy » ou « Sorel-Tracy »




Papeterie officielle



Carte professionnelle

La papeterie officielle de la Ville de Sorel-Tracy se compose de cartes professionnelles, d'un en-tête de lettre, d'une enveloppe #10, d'un communiqué de presse et d'un gabarit PowerPoint. À noter que l'en-tête de lettre a été décliné en version Word pour un usage et une impression internes, selon les services. La typographie Calibri a donc été privilégiée pour celle-ci.



Communiqué de presse Word



Papeterie officielle

(suite)



VILLE DE
SOREL-TRACY



VILLE DE
SOREL-TRACY

71, rue Charlotte, C.P. 368
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1

Enveloppe #10

71, rue Charlotte, C.P. 368, Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1
Tél. : 450 780-5600 | info@ville.sorel-tracy.qc.ca

TRAVAUX PUBLICS

ville.sorel-tracy.qc.ca

En-tête de lettre

Papeterie officielle

(suite)

 VILLE DE SOREL-TRACY


POINT DE PRESSE

COMPLEXE PORTUAIRE DE SOREL-TRACY



Mars 2021

3


 VILLE DE SOREL-TRACY

Gabarit PowerPoint


Service du loisir et milieu de vie (Le Vagabond)




Les différents dessins qui composent l'image de « Le Vagabond » doivent se terminer à la gauche et à la droite en ligne continue.




PMS BLACK 7
CMYK 10/10/10/85
RVB 67/66/64
HEX #434240



PMS 534
CMYK 94/83/40/34
RVB 39/51/83
HEX #273353




PMS 306
CMYK 80/0/0/0
RVB 0/177/235
HEX #00b1eb



PMS 434
CMYK 10/10/10/35
RVB 172/169/169
HEX #aca9a9



PMS 7740
CMYK 80/17/100/0
RVB 49/148/56
HEX #319438



PMS 368
CMYK 62/0/94/0
RVB 111/182/59
HEX #6fb63b